

Đĩ◀ à_i±→ á>^L pÿ

[illegible]

— ● □ ■

♂

♫ ☼ + ◀ ↕ ℒ ¶ ⊥ ⊥ + ↑ ⊥ → ← pÿÿÿ '!"#\$%&(1)*+,-

[illegible]

~~~~~

```

#####Root#####
#####F-30T#C-BAF#####F-30T#

```

Entry\_T | yyyyyyyyy\_T pP<sup>2</sup>® | | @JVBA yyyyyyyy• pP<sup>2</sup>® | | pP<sup>2</sup>® | | Sheet4

yyyy Q0\_SRP\_2+  
| yyyi | - •  
♂

8 9 + < ! ! ! pÿÿÿ± + ↑ ↑ pÿÿÿ- !"#\$\$%&'()pÿÿÿ+,-  
 ./0123456789pÿÿÿ;<=>?@ABCDEFGHIpÿÿÿKLMNOPQRSTUVWXYZpÿÿÿ[\]^\_`abcdefghijklmnopqrstu  
 vwxy pÿÿÿ{ } ~ €172 %4 B@6 : ! ! District PivotTable172 %4 (8 s & ¶  
 Territory PivotTable172 %4 (8 14Qqÿÿ District Medicare\$0 ð¶  
 Territory PivotTable372 %4 B@6 : ! ! District PivotTable372 %4 (8 & ¶  
 Territory PivotTable372 %4 (8 qÿÿH District Medicaid\$0 ð¶  
 Territory PivotTable172 %4 B@6 : ! ! District PivotTable172 %4 (8 wSDA  
 & ¶ Territory PivotTable172 %4 (8 s Pqÿÿ¶ Total TRx\$0 ð¶  
 Territory PivotTable272 %4 B@6 : ! ! District PivotTable272 %4 (8 U  
 & ¶ Territory PivotTable272 %4 (8 qÿÿËoÿÿÀ- X]ð- ¶ð- ¶ð- È]ð- è-  
 ( (\* ¾SD¼²U¶ (All)'& É p ¶ Payer\$0 ðEN District PivotTable172 %4 B@6 ¶  
 Territory PivotTable172 %4 B@6 : ! ! District PivotTable172 %4 (8 L  
 & ¶ Territory PivotTable172 %4 (8 Ö

qÿ€ Medicare\$0 ð Territory PivotTable372 %4 B@6  
! District PivotTable372 %4 (8 & Territory PivotTable372 %4 (8 È

qÿÿÀ Medicaid\$0 ò Territory PivotTable172 %4 B@6  
! District PivotTable172 %4 (8 & Territory PivotTable172 %4 (8 ÷



```

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyP_1 SLyyyy S+ yyyy S"yyyy^ <yyB_1^ s¶ yyyy6"yyyy_1 < yy_1 <yyyyyy      N0{00020
820-0000-0000-C000-0000000000046}• yyyy  ø^

```



◀\$ X<sup>L</sup> \yyyyyyyyyyyyyy! yyyyyyy\* 1 %%” `,&1 yyyyyyy□ yyEx

◀< L`yyyyyyyyyyyyyy"yyyyyyyy" ==%"`& yyyyyyyyy□yy4`> yyyyyyyy yyitor  
„@ yyyyyyyà2

% „D<sub>1</sub> yyyyyyyyyy □ yy

◀L₁ | +₁ r₁ L `yyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyyy~r₁ ggb" `,&₁ yyyyyyyy□ yy¶|σ` „N₁ yyyyyyyy□ yy4₁ `„P₁ yyyyyyyy□ yyitor` „>₁ yyyyyyyy₁ yy2₁  
 „R₁ yyyyyyyy, H

% „@\_ yyyyyyyyØ Terr

%`„D<sub>1</sub> yyyyyyyyy□ yy%4<sub>1</sub> `„T<sub>1</sub> yyyyyyyyy□ yyDist

◀X<sub>1</sub> yyy<sup>L</sup> L`yyyyyyyyyyæ<sub>1</sub> L++É” `„Z<sub>1</sub> yyyyyyy□yy (1 €pyyyyy+yy• 1 1 yyh<sub>1</sub> yyyyyyy  
y % +%\*€1 D<sub>1</sub> Hx<sub>1</sub> ~<sub>1</sub> L L @• yyyyyyy +%\*€W<sub>1</sub> L 8<sub>1</sub> E<sub>1</sub> L L @- yyyyyyy +%\*€; 0<sup>L</sup> @1 ø<sub>1</sub> L  
1 1 L @| yyyyyyy +%\*€-  
1 yyyP<sub>1</sub> ( L L L L L @<sub>1</sub> yyyyyyy L + 1 yyyyyyyyyyyyyyyyyyy0<sup>L</sup> X<sub>1</sub> D<sub>1</sub> p<sub>1</sub> fpyyyy□yy, L yyyyyyyyyyy  
y 11 %,  
1 yyyypyyè<sub>1</sub> 1 ypyyyyyyyyyyy 11 %yyy□<sub>1</sub> L L L yyyyyyyh<sub>1</sub> 1 yyy+ 1 yyyyyyyh<sub>1</sub> 0<sup>L</sup> yyyyyyyÀ<sup>L</sup> • L`  
L 1 1 yyyyyyyyyyyyyyy□  
X<sup>L</sup>ù<sup>1</sup>ST| 1 \*R8004\*#63 \$\*Rfff\*0g54b93ce2B| yyy4 D<sub>1</sub> < L D 1 L 0<sup>L</sup> TpÊ ô”• □-

€□□□€      ŷŷŷŷ·□  
+€      ŷŷŷŷ·□



€      ŷŷŷŷ€ ŷŷŷŷ• □ 0• □ ¶ 8• □ 0P• □ 4€• □ 2,• □ 1 ø€  
 ŷŷŷŷ• □ 7 ø• □ 0† • □ 4@ • □ 2x • □ 1 ° €  
 ŷŷŷŷ• □ 7, • □ 0Đ • □ 41 • □ 281 • □ 1 p1 €  
 ŷŷŷŷ• □ † x1 • □ 0• 1 • □ 4A1 • □ 2ø1 €      ŷŷŷŷ€ ŷŷŷŷ€ 1 ŷŷŷŷ• □ 1 0<sup>L</sup>1 • □ 1 8<sup>L</sup> €  
 ŷŷŷŷ"• □ -

@L€HLEPPLEXL€L€    yyy·  
 hL€    yyy·xL€    yyy·J^L·qL·L·J·L·J·0ØL·J·4J·J·2@J·JxJ€  
 yyy·JT€J·J·0~J·J·4ÈJ·J·2|·J·8|€  
 J yyy·JT@J·J·0XJ·J·4^J·J·2ÅJ·J·øJ€  
 J yyy·J↑-·J·0↑-·J·4H-·J·2€-€    yyy€    yyy€    J yyy·J,-€  
 yyy·J↑À-·J·.Ø-·J·4J·J·@·€    yyy€    yyy€  
 yyy·J(H·J·p·J·.€·J

°•€    yyy€    y yyy• □ DÀ•€    yyy• □ ↓ □□€    yyy• □  
 □€    yyy€    yyy<sup>J</sup> • □ y 0□€    yyy" • □ -

8 @ H P X ' h p x  
 yyy·  
 yyy· · · · ·

• □<sup>↓</sup> 0♂ • □<sup>↓</sup> 20♂ • □<sub>↑</sub> h♂ €    ↓ yyy • □<sub>↑</sub> p♂ • □<sup>↓</sup> .^♂ • □<sup>↓</sup> 0<sub>♂</sub> • □<sup>↓</sup> .è♂ • □<sup>↓</sup> 0↑

• □ 2H

• □ 1 €

€      ↳ yyy· □ ↑ ^



• □ .

• □ 0D

• □ J .  
 • □ J 00  
 • □ J 2`  
 € J ŷŷŷŷ€ ŷŷŷŷ€ 7 ŷŷŷŷ• □ 7 ~  
 € ŷŷŷŷ• □ ↑  
 • □ L  
 • □ L ,è  
 • □ L ,↑ 7 • □ L .H7 • □ L .x7 € L ŷŷŷŷ• □ 7 77 € ŷŷŷŷ€ ŷŷŷŷ€ ŷŷŷŷ• □ (°7 • □ 7 Ø7 • □ .è7 • □ 7



$\dagger \in$      $\forall \forall \forall \forall \in$      $\neg \forall \forall \forall \forall \in$      $\forall \forall \forall \forall \in$      $\forall \forall \forall \forall \cdot \square D \dagger \dagger \in$      $\forall \forall \forall \forall \cdot \square \uparrow X \dagger \in$      $\forall \forall \forall \forall \cdot \square$   
 $p \dagger \in$      $\forall \forall \forall \forall \in$      $\forall \forall \forall \forall^j \cdot \square \neg \in \dagger \in$      $\forall \forall \forall \forall \cdot \square -$

$\hat{+} \epsilon \square \square \cdot + \epsilon \quad \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \cdot \square$   
 $\hat{+} \epsilon \quad \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \cdot \square$

MNKOI 0005322480

¶ (All) :7 (7



-J ( (\* oÿÿx -J + J ]ò P · ( (\* ↑  
 \ !. 'Z q É @ Payer\$0 ò Target PivotTable172 %4 B@6 H  
 Z Target PivotTable172 %4 (8 qÿÿÀ Medicare\$0 ò Target PivotTable372  
 %4 B@6 ò Z Target PivotTable372 %4 (8  
 qÿÿ@ Medicaid\$0 ò Target PivotTable172 %4 B@6 ü  
 Z Target PivotTable172 %4 (8 qÿÿA  
 Total TRx\$0 ò Target PivotTable272 %4 B@6 -  
 Z Target PivotTable272 %4 (8 ò qÿÿ@  
 NSM\$0 ò Target NMS Commercial72 %4 B@6 - Z Target NMS  
 Commercial72 %4 (8 Target

NMS Medicare72 %4 B@6 !ð Z ¶- Target¶

NMS Medicare72<sub>1</sub> %4<sub>1</sub> (8<sub>1</sub> ¶ Target¶

NMS Medicaid72 %4 B@6 Z Target

NMS Medicaid72 %4 (8 "Úqÿÿ

oÿÿøÿ ÿÿÿÿøÿ ÿÿÿÿ s'Attribute VB\_Name = "She@et4"

èB' asÿ t0{000À20820-' ñ ÿ C¶ÿ \$0046ÿ }  
|Global! ÅSpac 'Fa¶ lse

dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

```

iz D 2Control -ComboBox1, 10, 4, MSForms, |
[ ... 2€ € 5³ 3[€ € 6³ € 1@ 7
S P@J@L Sub - 41_Click()
Dim Terr As BS"ng
up p ation.ScreenUp2d€ ng€L,\
...Â
=G .ValÁs A On Erro@r ResuÀ¥Next
Wit h Â§s("PaPyer"Â .ÂPivotT I - ◀ - L 1")f- Fie

```



Id€- itor y- ClearAllFilter^s  
 j↑ Dis<↓ ct ↓ urren°tPagA@Ä}2| 4x a⊥  
 (Ê⊥ A-  
 En d ÁAAIÊCMediic€Æ D3,BK¾Dç. \_"\_"le← ¶ \_"GDùC"ld]"¿D¿DfO. s\_"\_"le← ¶ \_"G"Total  
 TRxý}"2ßD?g r.  
 ¶ "¶ "üle← ¶ p"!fAqihji• @>A<sup>L</sup> 1 2\_Cha↑ ngeU ÁŸCou↓ ntáŸIntegŒEr‡áŒiesal vRi□ '⊥ R  
 i?i5!"Ê(ÀQ)ÀÊ  
 ýªýªIAS +ØMoR ¶ W¶ 0ý¶ WŸ↓ Ÿ↓ uV  
 ¶ W¶ W↑ dý¶ Wçan| ¶ W...¶ W¶ W¶ WŸ>hŸLs?h?hŸ↓ =9Ÿ4Ÿ?hCu/◄'◄¶  
 Ÿ48hûa| |yMrhOW` ¯y zù h).¯y• - ??'2'ßo◄o◄o◄¶  
 ¿frv← o◄Ÿo◄éŠ W• ↑ z◄ Mĩ"/◄ũĩ R" ◄ ◄ ◄}◄¶  
 Ÿĩ"t| !! 4 W◄ °4• ¶ ¯⊥ éo~("¿\*tU#9  
 iEyĩEâEN/ĩ◄ĩ◄Ã◄)~

-|| '==⊙È

..\_(" KA!! ô-â s+ 2â  
 Setb'!+◄c• ħª' J3:J"| &€³€gò • !e= I' .Addres?'-◄⊥ 0- qÝ &ÑÉulary  
 Tool +EOLEObjēÜctÄ µ«QRLðV ±îlb• ±îv  
 !á• D• º+ iDðs{± 'jAİÄÇÄÃÖ÷1' Ÿx:Ç3ŸxJÇ'x◄ ÇÁv...È1 Reg- s| ïàw  
 {â ïzrB? | + Ÿí| • Ÿ}O+ Ñ⊥ Ñö}i 7É¶ Á

```

• Ó3U'c Le8ft( Àà@!IfL ÓáÖ"N" Th0en
c1 Æ| Elſî³e
Reg =1 P
End + If
  □ With Sheets("Payer"+ )

```

```

.PivotTable# h- ↑ 1")L 4Fi↑ eld4|ion *ClearAllFilters ,œDistic1 t>HTerrit↑ ory>|‡lurr€entPage| øÿ*%
m
%
```

1  
O  
&



[illegible]

T DI . 1

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

• žývv [ ˈ ˈ ň ] ~~~~~

TI • ù J

[illegible]

üÆ







üÆX





ÜAE 1







ÜAE+ 7 1



T H  
 L T 8  
 T @  
 T P  
 J J • !! T • !! D • !! < • !! L\_ rU€€€+      ỹỹỹỹỹỹ` \$  
      J J L` ỹỹỹỹỹỹ \$I J L` ỹỹỹỹỹỹ \$% J J L` ỹỹỹỹỹỹ \$É J L L` œ ỹỹỹỹỹỹ  
 ỹ J i ỹỹỹ• L @ x Á H  
 á ỹỹỹ-\_\_SRP\_3 J ỹỹỹỹỹỹỹỹỹỹ r ThisWorkbook→ J ◀ ỹỹỹ→ Ù Sheet2 J ↑  
      ỹỹỹ\*Ñ Sheet12 J J ỹỹỹ:Ò L L @ ` Á 8 ỹỹỹ J L @ h Á @  
 ! ỹỹỹ J L L @ „ Á Pn T ðÁ Ō ỹỹỹÉ L @Á»ỹỹ#` ỹỹỹ ỹỹỹỹỹỹỹỹỹỹ L | • ỹỹỹỹỹỹ  
 □ ỹỹỹx □ ỹỹMEỹỹỹỹỹỹỹỹỹỹ ßỹỹ

CEBas 7 CE0{00020P819-+ 0 L C • 9 7 ↓ \$0046}  
|Global D+ Spac 'Fal' se

dCreat $\square$ abl<sup>L</sup> Pred ecla-Id $\pm$  $\square$ Tru  
 BExpo<sup>J</sup>se $\Pi$  TemplateDeriv<sup>L</sup> $\uparrow$  'Bustomi-z<sup>J</sup> D<sup>L</sup>2  $\tau$  ðÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> ÿÿÿÿË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @Ä<sub>1</sub> ÿÿ# $\pi$ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ  
 ÿÿÿ<sup>L</sup> | • ÿÿÿÿÿÿÿÿ  $\square$  ÿÿÿÿx $\square$ ÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ßÿÿ

èB<sup>↓</sup> as<sub>↑</sub> t0{000À20820-<sup>↓</sup> □ ♪ C¶<sub>↑</sub> \$0046<sub>↑</sub> }  
|Global! ÄSpac 'Fa□lse

dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>T</sub> ðÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> ŷŷŷŷË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @ÄÁnyy#<sup>¶</sup>ŷŷ ŷŷŷŷŷŷŷŷŷ<sup>†</sup> <sup>L</sup> | • ŷŷŷŷŷŷŷŷ □ ŷŷŷŷx□ ŷŷMEŷŷŷŷŷŷŷŷ  
ŷŷŷŷ ßŷŷ



```

0 Bas x0{00€020820-  C  $004 6}
|GlobaBI AESpac 'F+ else

```

dCre atabl<sup>+</sup> Pr@edecla- l"d-Tru  
BEx<sup>+</sup> pose<sup>fl</sup> TemplateDer

iv\_ \$'Busto↑ miz^ D^ 2 \_ ðÄ\_ Ô\_ yyyË\_ ^ @Àžy#^lyy yyyyyyyyy+ ^ | • yyyyyyy □ yyyx  
□ yyMEyyyyyyyyy ßyy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy( Sheet11+ Sheet3 JO Sheet3 ZN Sh  
eet31+ !! yyyjO Sheet6 + yyyzzN SLyyy S+ yyy S"yyy <yyyyy NO{00020820-  
0000-0000-C000-  
000000000046}yyy 8 €pyyy+ yy( yyyyyyyy %yyyHy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyßpÉ yyy □ yyyxyyy ©°Attribut  
e VB\_Name = "She€et11"

ð Bas x0{00€020820- □ C¶ \$004 6}  
|GlobaBI ÆSpac 'F+ alse

dCre atabl<sup>+</sup> Pr@edecla- l"d-Tru  
BEx<sup>+</sup> pose<sup>fl</sup> TemplateDer

iv<sub>1</sub> \$'Busto↑ miz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>1</sub> δÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> yyyyË<sub>1</sub> @ÄÄ[yy#<sup>1</sup>yy yyyy<sub>1</sub> | • yyyy<sub>1</sub> □ yyyy<sub>1</sub>x  
□ yyMEyyyyyyyy<sub>1</sub> ßyy

èB<sup>↓</sup> as<sub>↑</sub> t0{000À20820-<sup>↓</sup> □ ♪ C¶<sub>↑</sub> \$0046<sub>↑</sub> }  
|Global! ÄSpac 'Fa□lse

dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom



iz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>T</sub> ðÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> ŷŷŷŷË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @Ä&Uŷŷ#<sup>†</sup>ŷŷ ŷŷŷŷŷŷŷŷŷ<sup>†</sup> <sup>L</sup> | • ŷŷŷŷŷŷŷŷ □ ŷŷŷŷx□ ŷŷMEŷŷŷŷŷŷŷŷ  
ŷŷŷŷ ßŷŷ

```

0 Bas x0{00€020820-  C  $004 6}
|GlobaBI AESpac 'F+ else

```

dCre atabl<sup>+</sup> Pr@edecla- l"d-Tru  
BEx<sup>+</sup> pose<sup>fl</sup> TemplateDer

iv\_ \$'Busto↑ miz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2 <sub>T</sub> ðÄ\_ Ô\_ yyyyË\_ <sup>L</sup> @Äf\$yy#<sup>1</sup>yy yyyy<sup>+</sup><sub>T</sub> <sup>L</sup> | • yyyy<sup>+</sup> <sup>+</sup> yyyyx  
□ yyMEyyyy<sup>+</sup> ßyy

èB<sup>↓</sup> as<sub>↑</sub> t0{000À20820-<sup>↓</sup> □ ♪ C¶<sub>↑</sub> \$0046<sub>↑</sub> }  
|Global! ÄSpac 'Fa□lse

dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>T</sub> ðÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> ŷŷŷŷË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @Ä<sub>1</sub> ßŷŷ#<sup>¶</sup>ŷŷ ŷŷŷŷŷŷŷŷŷ<sup>†</sup> <sup>L</sup> | • ŷŷŷŷŷŷŷŷ □ ŷŷŷŷx□ ŷŷMEŷŷŷŷŷŷŷŷ  
ŷŷŷŷ ßŷŷ

èB<sup>↓</sup> as<sub>↑</sub> t0{000À20820-<sup>↓</sup> □ ♪ C¶<sub>↑</sub> \$0046<sub>↑</sub> }  
|Global! ÄSpac 'Fa□lse



dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>T</sub> δÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> ŷŷŷŷË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @Ä!  
ŷŷ#<sup>•</sup>ŷŷ ŷŷŷŷŷŷŷŷŷ<sup>†</sup> <sup>L</sup> | • ŷŷŷŷŷŷŷŷ □ ŷŷŷŷx□ ŷŷMEŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷŷ ßŷŷ



dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>l</sup> D<sup>l</sup> 2<sup>l</sup> 7<sup>l</sup> ðÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> yyyÿË<sub>1</sub> <sup>l</sup> @Ä Dyy#<sup>l</sup> 11yy yyyyyyyyyy<sup>l</sup> | • yyyyyyy □ yyyx□ yyMEyyyyyy  
 yyyÿ ßyy

èB<sup>↓</sup> as<sub>↑</sub> t0{000À20820-<sup>↓</sup> □ ♪ C¶<sub>↑</sub> \$0046<sub>↑</sub> }  
|Global! ÄSpac 'Fa□lse

dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>J</sup> D<sup>L</sup> 2<sub>T</sub> δÄ<sub>1</sub> Ô<sub>1</sub> yyyyË<sub>1</sub> <sup>L</sup> @Ä<sub>0</sub> Äyy#<sup>1</sup>ÿy yyyy<sup>+</sup> <sup>L</sup> | • yyyy<sup>+</sup> □ yyyyx□ yyMEyyyy<sup>+</sup>  
yyyy<sup>+</sup> ßyy



```

0 Bas x0{00€020820-  C  $004 6}
|GlobaBI AESpac 'F+ else

```

dCre atabl<sup>+</sup> Pr@edecla- l"d-Tru  
BEx<sup>+</sup> pose<sup>fl</sup> TemplateDer

iv\_ \$'Busto↑ miz^ D^ 2 \_ ðÄ\_ Ô\_ yyyyË\_ ^ @Å%jyy#^jyy yyyyyyyyyy+ ^ | • yyyyyyy □ yyyx  
□ yyMEyyyyyyyyy ßyy



dCrea+ tabl+ Pre decla- Id «Tru  
BExp ose TemplateDeri- v \$'Bustom

iz<sup>2</sup> D<sup>2</sup> 2 1'€ 0\* 1 1 0 p1-H<sup>2</sup> 1 dā<sup>2</sup> 1  
VBAProject 4@ 1 1 j-1  
=1  
• 1 r 1 1 1 - 1 1 1 1'ST 1 "

J<  
 r€stdole> | stdo€le  
 h% ^L\*\\G{00€020430- C  
 ↓ 0046}#2.0#0#C:\\Windows\\SysW OW64\\ e2.tlb#OLE  
 Automati on` fEOffDic,,EOf€iÔc,Eª€◀š€ E2DF8D04C-5BFA-10€1B-BDE5€ÊAA€C4€| 2`E€~gram  
 Files (x86)€\\CommonL \\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.D↑ LL#† fP 14 .0 Ob Ä  
 LÀibraryN □ | Count0v† Territories9[† | RangeÚ

+ • TerrRngW° + • Address\$Å +  
 OLEObjectså3 +  
 ListFillRange! N + + + ComboBox3\_ChangeXb + + + Dist%4e + + + Reg□ Î + + DistrictsHç + • + DistRng/K +  
 + ComboBox3)Ø + + + ComboBox4\_Click†E + + + Tar1Ø + + ComboBox4\*Ø +



ThisWorkbook|ã+ - Sheet2é+ + • Sheet12"P+ • Sheet11!P+ - Sheet3ê+ + • Sheet31kP+ - Sh  
 eet6í+ + - Sheet7î+ + - Sheet8ï+ + - Sheet9ö+ + • Sheet13#P+ - Sheet5i+ +  
 WorksheetÁp+ □ Workbookk↑ + | €ÿ<sup>L</sup> ClickŠă+ - €ÿ<sup>L</sup> Change£Ç+ + ŷŷ äa<sub>1</sub> %c<sub>1</sub><sup>L</sup> e<sub>1</sub><sup>L</sup>  
 g<sub>1</sub> |<sub>1</sub> i<sub>1</sub> - - k<sub>1</sub> •<sup>L</sup> !<sub>1</sub><sup>L</sup> m<sub>1</sub> □ | o<sub>1</sub> • q<sub>1</sub>  
 □ ↑<sub>1</sub> ŷŷŷŷ→<sub>1</sub> ŷŷ<sub>1</sub><sup>L</sup> ŷŷ<sub>1</sub> ŷŷs<sub>1</sub> ♂ u<sub>1</sub>

```

_ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_ %& ê Object Library *{G{0D559734-70D9-44E6-
A2•€ MSFo@rms> - □ SFarmHs3€ _ ©D452EE1-E'08F 1A-8 -02608C4 D0BB4™TFMI20L'B
@a!&/0;"1Ä _ l IErfA Èr00)#0ÂrZ#A

```

€z50-€ - Åf6559734-70D9-44E6-A229-C16CE24  
 4A71B^6Users\JULIE~1.MIL\AppData\Local\Temp\Excel↑ 8.0e,9.ex d f•>@\$€á.E  
 à→+....\_`œMσ´ ÖŒ,Ö^  
 !! Å @A|,Ã€Sheet4G,Ã  
 S€Àe€ÿt4ª→ H• 2N• ,| HB ,1,Ûª B E | ,Ã↑ øÿ"B□ +| B | B◀ ThisWorkbookGT↑ L T ñ i  
 EW◀ bFkbàok7 +| wé| 2ú| o↑ % L 'o↑ à»k↑ A,b 2m Ê2i 2m 2ÿ  
 i,Ü| è  
 Áeâ  
 1ñ ÁeÜ±.1Añ □ 2âiσ´ “¿ñ iñ Áñµñ 1GŽ  
 Ö1 §ñ 1¬ñ 1□ â=¬ùž«ñ f+3m+3i+š3m+3ÿ  
 â  
 Ä[´ Ö3® 3ª 3® J S| +a+&U´ 6- 65© 6- 6¿ ø f\$Uô  
 7í  
 7é  
 7í  
 7Sÿ  
 â  
 7 ßô  
 8í  
 85é  
 8í  
 8ÿ  
 ò-!  
 «ÿ- ↑ 29ÿ- 9ù- 9ÿ- Ú9ÿ- @+ ADû- §/¿`\* 9 \*□ ¿ 1¿\*\_• YPNŒ Å\_ñ Rñ 5]ñ 5uYñ 5]ñ 5\_ñ ÿ- ð-  
 %  
 jù-++ 2ÿÿ| 0\_ % L ÿÿñ Sheet12¶ 0Q5“K\*—  
 +ÿÿ 7 ÿÿ 7 | | | | | | | | | | rU€ €€€ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~h ± □ É\$?7  
 ±\_ ÁI,h\_ iPCí J J ä ÿÿÿÿ  
 fŠa 7 ñ  
 ÿÿÿÿ A  
 i  
 TM  
 É  
 ÿÿé L  
 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ L  
 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 7 L J | - • □  
 ♂

[illegible]

ThisWorkbook - Sheet2 • Sheet12 • Sheet11 - Sheet3 • Sheet31 - Sheet6 - Sheet7  
- Sheet8 - Sheet9 • Sheet13 - Sheet5



♂  
ר תר ר † ר ↓ ר ¶ ר ד ר ↑ ר yyyyyyyü¹ST|

yy- • □

7 L J | yyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy @A



Sheet4¶ 0g54b93ce2ÿÿ!

Sheet4ÿÿøÿÿ ãÿÿ↑ ThisWorkbook¶ 0054b93cb3ÿÿ\_ÿ ↑ ThisWorkbookÿÿà»↑ ÿ % ÿÿ

Sheet2¶ 0P54b93cb3ÿÿa₁

Sheet2ÿÿ| 0 % º ÿÿ Sheet12 0Q54b93cb3ÿÿc Sheet12ÿÿÁnH % º ÿÿ Sheet11 0R54b93cb3ÿÿe  
Sheet11ÿÿÿŽ % º ÿÿ

Sheet3¶ 0S54b93cb3ŷŷg₁

Sheet3ÿÿÄ[x ÿ % ÿÿ ÿ Sheet31ÿ 0T54b93cb3ÿÿi ÿ Sheet31ÿÿ&U ÿ % ÿÿ

Sheet6¶ 0U54b93cb3ÿÿk₁

Sheet6yyf\$ % L yy



Sheet7¶ 0V54b93cb3ÿÿm¶

Sheet7ÿÿ Å Å % ¯ ÿÿ

Sheet8¶ 0W54b93cb3ÿÿo₁

Sheet8yy!      Ø<sub>1</sub> %<sup>L</sup> yy

Sheet9¶ 0X54b93cb3ÿÿq₁

Sheet9ÿÿ Dđ %<sup>L</sup>ÿÿ Sheet13 0Y54b93cb3ÿÿs Sheet13ÿÿ Â<sup>L</sup> %<sup>L</sup>ÿÿ

Sheet5¶ 0Z54b93cb3ŷŷu¶

%L yyyyyy @L yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyyyyyyyyyy1 · 1 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyL yyyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyH1 yyyyyyy1 yyyyyyyyyyyØ1 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyx1 yyyyyyyyyyyδ1 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyy  
 L yyyÁ1 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 yyyyyyyyyyy↑ 1 yyyyyyyyyyyyyyy  
 yyyyyyyyyyyyyyy01 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyiqâR\_t^L«N! BNY,Nyyyy ²áé²Á· ↓ @ æ†~!°—  
 Öyyyy ü°0a'R[] C-Y½¶Xwyyyy δ!K  
 Ry- @†â€δ[] öyyyy i†éj5¶!E¶!Á«gÁqÚyyyy `XnÀ ýÂMœ[]µyP^æ~yyyy lçũlCJ%F,MbJbS»yyyy  
 w æh&HLCY—Ž\$S"yyyy ↑f 4r)µMžákáY! Âfyyyy úO=-.iN¾"—rûöyyyy r!ø3NÝ





ThisWorkbook=50, 50, 1390, 640,  
Sheet31=0, 0, 0, 0, C  
Sheet6=0, 0, 0, 0, C  
Sheet7=0, 0, 0, 0, C  
Sheet8=0, 0, 0, 0, C  
Sheet9=0, 0, 0, 0, C  
Sheet11=0, 0, 0, 0, C  
Sheet3=0, 0, 0, 0, C  
Sheet5=0, 0, 0, 0, C  
Sheet12=0, 0, 0, 0, C  
Sheet13=0, 0, 0, 0, C  
Sheet2=125, 125, 1467, 675, Z